

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

İHALE İLANI

(22 d Yapım İşleri)

MERSİN GÜLNAR HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ONARIM

İNŞAATI

4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d Maddesine göre yaptırılacaktır.

1-)İdarenin

a) Adresi

:Dumlupınar Mah. GMK Bulvarı Suphi Öner Öğretmenevi
Yanı Kat: 1 B/Blok No:120 İhale Bürosu 33130
Yenişehir/MERSİN

b) Telefon ve faks numarası

: 0 324 329 14 81 – 0 324 327 35 18

c) Elektronik posta adresi

: yatirim33@hotmail.com

d) İlgili Personel

: Serap AKDOĞAN (Büro Memuru)

2-)İşin

a) Niteliği ve türü

: Sıhhi ve müşterek tesisat inşaat işi

b)Yapılacağı Yer

: Mersin / Gülnar

d) İşin Süresi

: Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEŞGÜN) takvim günüdür.

3-)Tekliflerin

a) Temin Edileceği Yer

Dumlupınar Mah. GMK Bulvarı Suphi Öner Öğretmenevi
Yanı Kat:1 B/Blok No:120 İhale Bürosu 33130
Yenişehir/MERSİN

b) Başlangıç Tarihi ve saati

: 20/05/2015 Tarihinde Saat: 10:00

c) Teslim Edileceği Yer

Dumlupınar Mah. GMK Bulvarı Suphi Öner Öğretmenevi
Yanı Kat: 1 B/Blok No: 120 İhale Bürosu 33130
Yenişehir/MERSİN

d) Bitiş Tarihi ve saati

: 27/05/2015 Tarihinde Saat: 11:30

4. Teklif ekinde istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) **Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret Sanayi Odası Belgesi /veya.Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi. (2015 Yılı içinde alınmış).**

c) **Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.**

d) Yukarıdaki adresten imza karşılığında temin edilecek teklif mektubu,

5. Sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. Teklif verecek olanların, yukarıdaki adresten imza karşılığında doküman almaları zorunludur.

7. Teklifler ekleri ile birlikte, son teklif verme saatine kadar, Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kat:1 B/Blok No:120 İhale Bürosu adresine teslim edilecektir,

8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden, işin tamamı için verecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, temin tarihinden itibaren en az **30 gün** takvim günü olmalıdır,

10. İstenilen Tüm Belgelerin Güncel ve Doğru olması, Hata tespit edilmesi durumunda Teklif geçersiz sayılacaktır.

11. İş uhdesinde kalan istekliye ait yukarıda istenen belgelerin aslı veya idare tarafından aslı görülmüştür kaşeli olarak verilmesi.

M.Sabri ÖZBEY
Müdür Yardımcısı

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU:

.../05/2015

Teklif Sahibinin	
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyuğu	
Açık Tebligat Adres	
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	
Telefon ve Faks Numarası E-Mail Adresi (Varsa)	

İdarenizce yapılacak **MERSİN GÜLNAR HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ONARIM İNŞAATI** işine ait İhale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. yapılacak olan **MERSİN GÜLNAR HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ONARIM İNŞAATI** işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Teklifimize **KDV hariç, tüm vergi, harç, nakliye, yükleme-boşaltma ve tüm imalatlar** dahildir.
- 2- İmalatlarda (Onarım ve Hizmet alımlarında) kullanılacak Malzemelerin TSE'li, iyi cins, kaliteli, standartlara uygun olduğunu ve ilgililer tarafından beğenileceğini kabul ediyoruz.
- 3- Teklifimiz/...../2015 tarihine kadar geçerlidir.
- 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu **Ticaret Sanayi Odası Belgesi /veya.Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi, (2015 Yılı içinde alınmış).**
- 5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren **İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.**

- 6- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 7- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce malzeme alımı yapılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
- 8- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki "**yerli istekli**" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.
- 9- Teklifimizde yer alan imalatlarda kullanılan malzemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi gereğince Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olduğunu beyan ediyoruz.
- 10- Onarım/Hizmet alımı işi ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d doğrudan temin maddesine göre yapılacaktır.
- 11- Teklif Mektubu üzerinde silinti kazıntı ve düzeltme yapılmayacak, aksi takdirde teklif mektubu geçersiz sayılacaktır.
- 12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, teklif verilmiş tarihinden itibaren en az **30** takvim günü
- 13- İmalatların tamamına verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 14- İdare herhangi bir aşamada bütün teklifleri redderek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
- 15- İş uhdesinde kalan firma veya şahıs, 5 gün içerisinde işe başlamaması durumunda, İş iptal edilecektir.
- 16- Söz konusu onarım işinin tamamı için teklifimiz; KDV Hariç Rakamla (.....TL) Yazıyla(.....)dir. Saygılarımızla

.../05/2015

Ad SOYAD/ Firma Kaşesi

İmza

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Hazırlanma Tarihi : 15.05.2015

İşin Adı

MERSİN GÜLNAR HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ONARIM İNŞAATI

İNŞAAT İŞLERİ

S.NO	POZ NO	İMALATIN CİNSİ	MAHALLİ
1	14.018	Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılması	KALORİFER BORU KANALI 25 m
2	14.012/1	El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı)	KALORİFER BORU KANALI 25 m
3	Y.16.050/02	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	KALORİFER BORU KANALI 25 m
4	Y.16.050/05	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	KALORİFER BORU KANALI 25 m VE KAPAKLARINDA
5	Y.21.001/02	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	KALORİFER BORU KANALI 25 m VE KAPAKLARINDA
6	Y.23.014	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	KALORİFER BORU KANALI 25 m VE KAPAKLARINDA
***YAPIM ONARIM ÇALIŞMALARİ EKLİ PROJEYE GÖRE YAPILACAKTIR.			

NOT: Bu toplama %25 müteahhit karı ve genel giderler dahil olup, KDV hariçtir.

Bu cetvel 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin II. bölümünde yer alan esaslar doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu cetvelin hazırlanmasında aşağıdaki sıra takip edilmiştir:

- 1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na ait birim fiyatlar ve rayiçler,
- 2-Diğer kamu kuruluşlarına ait birim fiyatlar ve rayiçler,
- 3-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9. maddesi doğrultusunda piyasa araştırması yapılmak suretiyle elde edilecek fiyatlar
4. Yaklaşık maliyette KDV dahil edilmiştir.

AYŞE EKŞİ
İnş. Müh.

Hazırlanma Tarihi : .. 15.05.2015

İşin Adı


T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

MERSİN GÜLNER HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ONARIMI KALORİFER TESİSATI MAHAL LİSTESİ

S.NO	POZ NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	AÇIKLAMALAR
	201-104	DIKİŞLİ VIDALI ÇELİK BORU 1/2" (Bina İçı Vidalı)	m	ÇATIYA KONAÇAK OLAN GENLEŞME DEPOSU HABERCI BORU İÇİN KULLANILACAKTIR
	201-107	DIKİŞLİ VIDALI ÇELİK BORU 1 1/4" (Bina İçı Vidalı)	m	ÇATIYA KONAÇAK OLAN GENLEŞME DEPOSU DÖNÜŞ EMNİYET BORUSU İÇİN KULLANILACAKTIR
	201-108	DIKİŞLİ VIDALI ÇELİK BORU 1 1/2" (Bina İçı Vidalı)	m	ÇATIYA KONAÇAK OLAN GENLEŞME DEPOSU GİDİŞ EMNİYET BORUSU İÇİN KULLANILACAKTIR
	201-109	DIKİŞLİ VIDALI ÇELİK BORU 2" (Bina İçı Vidalı)	m	OKUL BİNASI İÇERİSİNE SICAK SOĞUK ANA KOLON BORUSU ÇEKİLECEK (PROJEDEKİ GİBİ)
	201-110	DIKİŞLİ VIDALI ÇELİK BORU 2 1/2" (Bina İçı Vidalı)	m	LOJMAN İLE OKUL BİNASI DIŞ HAT MAHALİNDE GİDİŞ DÖNÜŞ KALORİFER BORULARI YENİLENECEK (OKULA GİDEN ANABORULAR)
	201-111	DIKİŞLİ VIDALI ÇELİK BORU 3" (Bina İçı Vidalı)	m	LOJMAN İLE OKUL BİNASI DIŞ HAT MAHALİNDE GİDİŞ DÖNÜŞ KALORİFER BORULARI YENİLENECEK (ÖĞRENCİ YURT BİNASINA GİDEN ANABORULAR) NOT: YER ALTINDAN GEÇEN BORULAR
	201-500	BİNA İÇİNDE KAYNIKLI OLARAK DÖŞENMİŞ BORU MONTAJ MALZEMESİ	%25	BORU MONTAJLARI KAYNAKLI OLACAK
	210-707	KÜRESEL VANA (PN 10-16) ø 50 mm	Adet	KALORİFER KAZAN DAİRESİ, OKUL VE YURT BİNASI ANA KOLON BORULARINDA KULLANILACAK
	210-708	KÜRESEL VANA (PN 10-16) ø 65 mm	Adet	KALORİFER KAZAN DAİRESİ, OKUL VE YURT BİNASI ANA KOLON BORULARINDA KULLANILACAK
	210-709	KÜRESEL VANA (PN 10-16) ø 80 mm	Adet	KALORİFER KAZAN DAİRESİ, OKUL VE YURT BİNASI ANA KOLON BORULARINDA KULLANILACAK
	230-601	25 mm.CAMYÜNÜ ÜZ.BEZ.KAPL.PREF.BORU İZOLAS. ø 21 mm	m	ÇATIYA KONAÇAK OLAN GENLEŞME DEPOSU HABERCI BORU İZALASYONU YAPILACAK
	230-608	40 mm.CAMYÜNÜ ÜZ.BEZ.KAPL.PREF.BORU İZOLAS. ø 42 mm	m	ÇATIYA KONAÇAK OLAN GENLEŞME DEPOSU DÖNÜŞ EMNİYET BORUSU İZALASYONU YAPILACAK
	230-610	40 mm.CAMYÜNÜ ÜZ.BEZ.KAPL.PREF.BORU İZOLAS. ø 48 mm	m	ÇATIYA KONAÇAK OLAN GENLEŞME DEPOSU GİDİŞ EMNİYET BORUSU İZALASYONU YAPILACAK
	230-611	30 mm.CAMYÜNÜ ÜZ.BEZ.KAPL.PREF.BORU İZOLAS. ø 60 mm	m	OKUL BİNASI İÇERİSİNE YENİ ÇEKİLECEK OLAN SICAK SOĞUK ANA KOLON BORUSU İZALASYONLARI YAPILACAK
	230-622	30 mm.CAMYÜNÜ ÜZ.BEZ.KAPL.PREF.BORU İZOLAS. ø 76 mm	m	LOJMAN İLE OKUL BİNASI SICAK SOĞUK SU BORULARI KANAL İÇERİSİNE DÖŞENECEK VE ÇAM YÜNÜ İLE İZALASYONU YAPILIP SAÇ LA KAPATILACAK
	230-628	40 mm.CAMYÜNÜ ÜZ.BEZ.KAPL.PREF.BORU İZOLAS. ø 89 mm	m	LOJMAN İLE YURT BİNASINA GİDEN, SICAK SOĞUK SU BORULARI KANAL İÇERİSİNE DÖŞENECEK VE ÇAM YÜNÜ İLE İZALASYONU YAPILIP SAÇ LA KAPATILACAK. NOT:YER ALTINDAN GEÇEN BORULAR
	231-101	SÜLYEN BOYAYLA BORU BOYANMASI ø 15 mm - 50 mm	m	BÜTÜN BORULAR SÜLYEN İLE BOYANACAK
	231-201	YAĞLI BOYA İLE BORU BOYANMASI ø 15 mm - 50 mm	m	BÜTÜN BORULAR YAĞLI BOYA İLE BOYANACAK
	231-102	SÜLYEN BOYAYLA BORU BOYANMASI ø 50 mm - 100 mm	m	BÜTÜN BORULAR SÜLYEN İLE BOYANACAK
	231-202	YAĞLI BOYA İLE BORU BOYANMASI ø 50 mm - 100 mm	m	BÜTÜN BORULAR YAĞLI BOYA İLE BOYANACAK
	230-204	ŞİLT, TIP RABİTİZ, TEL.B.CAMYÜNÜ ÜZ.SAC KAPLI İZOLASYON 5 cm	m ²	ÇATIYA KONAÇAK GENLEŞME DEPOSUNUN İZALASYONU İÇİN KULLANILACAKTIR
	23-176	Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (her çeşit merdiven, balkon, köprü)	KG	ÇATIYA KONAÇAK OLAN GENLEŞME DEPOSU KAZAN DAİRESİNDEKİ KAYNAKLI İMALATLAR VE DIŞ HAT KANAL İÇERİSİNDE KALORİFER BORUSU İÇİN İSKELET YAPILMASINDA KULLANILACAKTIR.
	25.015	Demir imalatların boyanması	ml	ÇATIYA KONAÇAK GENLEŞME DEPOSUNUN BOYANMASI İÇİN KULLANILACAKTIR

Ünal YEŞİLYURT
Mak.Tek

GÜLNAR HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ





GÜLNAR HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ



Ünvan YERİŞİLYURT
İnşaat. Tekn.

İNŞAAT MÜHÜRÜ
Dış. No: 1-000



[Signature]
Ayşe EKE
 İnşaat Mühendisi
 Dip. No: 1-665