

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İHALE İLANI
(22 d Yapım İşleri)

MERSİN BOZYAZI TEKELİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ONARIM İŞİ
4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d Maddesine göre yapılacaktır.

1-)İdarenin
a) Adresi

:Dumlupınar Mah. GMK Bulvarı Suphi Öner Öğretmenevi
Yanı Kat: 1 B/Blok No:120 İhale Bürosu 33130
Yenişehir/MERSİN

b) Telefon ve faks numarası

: 0 324 329 14 81 – 0 324 327 35 18

c) Elektronik posta adresi

: yatirim33@hotmail.com

d) İlgili Personel

: Serap AKDOĞAN (Büro Memuru)

2-)İşin

a) Niteliği ve türü

: İnşaat ve sıhhi tesisat onarım işi.

b)Yapılacağı Yer

: Mersin /BOZYAZI

d) İşin Süresi

: Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.

3-)Tekliflerin

a) Temin Edileceği Yer

Dumlupınar Mah. GMK Bulvarı Suphi Öner Öğretmenevi
Yanı Kat:1 B/Blok No:120 İhale Bürosu 33130
Yenişehir/MERSİN

b) Başlangıç Tarihi ve saati

: 29/05/2015 Tarihinde Saat: 10.30

c) Teslim Edileceği Yer

Dumlupınar Mah. GMK Bulvarı Suphi Öner Öğretmenevi
Yanı Kat: 1 B/Blok No: 120 İhale Bürosu 33130
Yenişehir/MERSİN

d) Bitiş Tarihi ve saati

: 03/06/2015 Tarihinde Saat: 11:00

4. Teklif ekinde istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret Sanayi Odası Belgesi /veya.Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi, (2015 Yılı içinde alınmış).

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

d) Yukarıdaki adresten imza karşılığında temin edilecek teklif mektubu,

5. Sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. Teklif verecek olanların, yukarıdaki adresten imza karşılığında doküman almaları zorunludur.


7. Teklifler ekleri ile birlikte, son teklif verme saatine kadar, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kat:1 B/Blok No:120 İhale Bürosu adresine teslim edilecektir.

8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden, işin tamamı için verecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, temin tarihinden itibaren en az **30 gün** takvim günü olmalıdır.

10. İstenilen Tüm Belgelerin Güncel ve Doğru olması, Hata tespit edilmesi durumunda Teklif geçersiz sayılacaktır.

11. İş uhdesinde kalan istekliye ait yukarıda istenen belgelerin aslı veya idare tarafından aslı görülmüştür kaşeli olarak verilmesi.


M.Sabri ÖZBEY
Müdür Yardımcısı

KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU:

.../06/2015

Teklif Sahibinin	
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu	
Açık Tebligat Adres	
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	
Telefon ve Faks Numarası E-Mail Adresi (Varsa)	

İdarenizce yapılacak olan **MERSİN BOZYAZI TEKELİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ONARIM** işine ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. yapılacak olan **MERSİN BOZYAZI TEKELİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ONARIM** işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Teklifimize **KDV hariç, tüm vergi, harç, nakliye, yükleme-boşaltma ve tüm imalatlar** dahildir.
- 2- İmalatlarda(Onarım ve Hizmet alımlarında) kullanılacak Malzemelerin TSE'li, iyi cins, kaliteli, standartlara uygun olduğunu ve ilgililer tarafından beğenileceğini kabul ediyoruz.
- 3- Teklifimiz/...../2015 tarihine kadar geçerlidir.
- 4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu **Ticaret Sanayi Odası Belgesi /veya.Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi, (2015 Yılı içinde alınmış).**
- 5-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren **İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.**
- 6-Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 7-İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce malzeme alımı yapılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
- 8-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki "**yerli istekli**" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.
- 9-Teklifimizde yer alan imalatlarda kullanılan malzemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi gereğince Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olduğunu beyan ediyoruz.
- 10- Onarım/Hizmet alımı işi ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d doğrudan temin maddesine göre yapılacaktır.
- 11-Teklif Mektubu üzerinde silinti kazıntı ve düzeltme yapılmayacak, aksi takdirde teklif mektubu geçersiz sayılacaktır.
- 12-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, teklif verilmiş tarihinden itibaren en az **30** takvim günü
- 13-İmalatların tamamına verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 14-İdare herhangi bir aşamada bütün teklifleri redderek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
- 15-İş uhdesinde kalan firma veya şahıs, 5 gün içerisinde işe başlamaması durumunda, İş iptal edilecektir.
- 16-Söz konusu onarım işinin tamamı için teklifimiz; KDV Hariç Rakamla (.....TL)
Yazıyla(.....)dir. Saygılarımızla

.../06/2015
Ad SOYAD/ Firma Kaşesi

İmza

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Hazırlanma Tarihi : 21.05.2015

İşin Adı

BOZYAZI TEKELİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ONARIM İNŞAATI

İNŞAAT İŞLERİ

S.NO	POZ NO	İMALATIN CİNSİ	MAHALLİ
1	18.198/12	Fayans Seramik vb.kaplama sökülmesi	BAHÇEDE BULUNAN ÖĞRENCİ WC TÜM DUVAR VE ZEMİNİNDE
2	27.508/MK	350 kg çimento dozlu harçla tek kat serpmeye düz sıva yapılması (Beton yüzeyler üzerine)	BAHÇEDEKİ ÖĞRENCİ WC VE SOYUNMA ODASI DUVARLARINDA
3	Y.26.006/405	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I kalite, renkli seramik	BAHÇEDEKİ ÖĞRENCİ WC VE SOYUNMA ODASI DUVARLARINDA
4	27.581/MK	200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması	BAHÇEDEKİ ÖĞRENCİ WC VE SOYUNMA ODASI ZEMİNİNDE
5	Y.26.005/402	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I kalite, renkli seramik	BAHÇEDEKİ ÖĞRENCİ WC VE SOYUNMA ODASI ZEMİNİNDE
6	18.183	KAGIR İNŞAAT YIKILMASI	BAHÇEDEKİ ÖĞRENCİ WC YI SOYUNMA ODASINA DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN WC BÖLME DUVARLARINDA
7	Y.23.241	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (S)	WC İÇ KAPILARINDA 6 ADET 80X200 KAPI VE 8 ADET 50X50 CM PENCEREDE
8	Y.23.152	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması	WC ANA GİRİŞ KAPISINDA 4 ADET 100X200 CM
9	A05	Gömme makaralı silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine	WC ANA GİRİŞ KAPILARINDA
10	A02	Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (Dar Tip)	WC İÇ KAPILARINDA
11	A08	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)	WC ANA GİRİŞ VE İÇ KAPILARINDA
12	A10	Mentesenin yerine takılması	WC ANA GİRİŞ VE İÇ KAPILARINDA
13	Y.25.002/02	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapısı	WC ANA GİRİŞ KAPILARINDA VE BAHÇE
14	Y.25.003/05	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı	WC TAVANLARINDA
15	14.018	Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılması	1 DET 100X100 RÖGAR İLE 1000X20X30 CM PİS SU KANALINDA
16	Y.15.001/2B	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı)	1 DET 100X100 RÖGAR İLE 1000X20X30 CM PİS SU KANALINDA
17	Y.21.001/02	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	RÖGARDA
18	Y.23.014	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların ke	RÖGARDA
19	Y.16.050/05	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton	RÖGARDA
20	Y.23.176	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması	144M BAHÇE KORKULUĞUNDA

NOT: Bu toplama %25 müteahhit karı ve genel giderler dahil olup, KDV hariçtir.

Bu cetvel 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin II. bölümünde yer alan esaslar doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu cetvelin hazırlanmasında aşağıdaki sıra takip edilmiştir:

1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na ait birim fiyatlar ve rayiçler,

2-Diğer kamu kuruluşlarına ait birim fiyatlar ve rayiçler,

3-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9. maddesi doğrultusunda piyasa araştırması yapılmak suretiyle elde edilecek fiyatlar

4. Yaklaşık maliyette KDV dahil edilmemiştir.

SEMIH TEMİZKAN
MİMAR

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Hazırlanma Tarihi : .. 21.05.2015

İşin Adı

SİNO

POZ NO

İMALATIN CİNSİ

BİRİM

ACIKLAMALAR

POZ NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	ACIKLAMALAR
072-301	Lavabo testiati, Birinci sınıf: (Barayya TS EN 200; Sifon TS-EN 274-1-2-3)	Tk	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR ANKASTIRA AÇMA KAPAMA OLACAK
ANALİZ HİL	3 CM KALIN.MERMER PLAKA OVAL HILTON LAVABO VE TEZ YAPI	M2	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR MERMERDEN TEZGAH YAPILACAK
23-176	Çeşitli denir işleri yapınması ve yerine konulması (her çeşit mirdiriven, baltkon,	KG	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR MERMER TEZGAH ALTINA PROFİL DEMİRDEN AYAK YAPILACAK
073-202	Ayana (kristal cam) 40x60 cm	Adet	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
075-103-D	DEMONT ALATURKA WC TAŞI 50X60 CM EKSTRİTA SINIF PLAS SİFO	AD	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
075-103	Alaturka lıela taşı (Sirti seramikten ekstra sınıf) plastik sifonlu, 50x60 cm	Adet	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC TAŞLARI SÖKÜLECEK TAŞLAR ÇEVRE YIKAMALI OLACAK
076-400-D	DEMONT ALATURKA WC TESİSATI PLASTİK REZERVUARLI	TK	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC TESİSATILARI SÖKÜLECEK
076-400	Plastik rezervuarlı:	Tk	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC TESİSATILARI YENİLENECEK
091-600	Sıvı Sabun makinası	AD	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
094-100	Kağıtlık (fiyans), 16x16 cm	Adet	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
097-203	Yer sürgesi (sert plastik ızgaralı), 10x10 cm	Adet	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
113-202	Havalandırma boru ve tıpkası (PVC'den, çap 100 mm)	m	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
204-401	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm	m	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
204-402	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm	m	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
204-403	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm	m	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
204-404	Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 125 mm, et kalınlığı 3,2 mm	m	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
204-411	Diş çap 50 mm, et kalınlığı 3,2 mm Hafif-Sert Polivinil Kloritiden (HPVC-U)	m	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
204-501	B.J.T. 204-400 ve 204-410 pozundaki pis su borularının monajman kullanılan	%35	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR DİŞ HAT LOĞARLA POSEFTİK ARASINA BAĞLANTI YAPILACAK
204-3102	Pn 20 polipropilen ten iz su boru 1/2" 20/3,4 mm	m	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
204-3103	Pn 20 polipropilen teniz su boru 3/4" 25/4,2 mm	m	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
204-3104	Pn 20 polipropilen teniz su boru 1" 32/5,4 mm	m	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
204-3300	Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru mont	%45	OKUL BİNAZ İZEMİN KAT ERKEK KIZ VE ENGELİ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
210-624	Küresel vana, primç pres, teflon contaı (çap: 20 mm)	Adet	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
210-625	Küresel vana, primç pres, teflon contaı (çap: 25 mm)	Adet	BAHÇEDE BULUNAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ WC MAHALİNDE KULLANILACAKTIR


OKUL BİNASI BAHÇESİNDE BULUNAN ÖĞRENCİ WC VE DİŞ HAT POSEFTİK BAĞLANTISI:

NOT:TÜM TEMİZLEME PİS SU BORULARI SÖKÜLÜP YENİLENECEKTİR.

Ünal YEŞİLİKTURK

Mak.Tek

BOZYAZI TEKELİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ



MEVCUT HALİ


YENİ HALİ

Seydi YILMAZKAN
21090

Ünal YEŞİLYURT
Mekt. Tekn.

BOZYAZI TEKELİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

DEMİR KAPI DETAYI



146 M KORKULUK YAPILACAK.

Sac arkalarına çapraz şekilde 12x12 kare demirden destek atılacak.
BAHÇEDEKİ WCLERE 4 ADET WC ANA GİRİŞ KAPISI
YAPILACAKTIR.

Semih TEMİZKAN
Mühür - 21046